




# Bosch VR-ketels

Betrouwbaarheid voor iedereen



**BOSCH**

Technologie voor het leven





Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit.

Huishoudelijke apparaten, elektrische gereedschappen en auto-elektronica: Bosch maakt het allemaal. Met oog voor kwaliteit, duurzaamheid én het milieu. Ook de verwarmingsoplossingen van dit wereldmerk voldoen aan de hoogste eisen. Geen wonder dat de Eurostar VR-ketels van Bosch al ruim een kwart eeuw synoniem zijn voor degelijkheid en comfort.

[www.boschcvketels.nl](http://www.boschcvketels.nl)



# Ook voor verwarming en warm water kiest u een Bosch

## **Een solide organisatie**

Bosch Thermotechniek BV is onderdeel van de Bosch Group, een concern dat wereldwijd meer dan 300.000 medewerkers telt en jaarlijks een omzet van ruim 50 miljard euro realiseert. De Bosch Group investeert veel in Research & Development.

Bosch Thermotechniek heeft in totaal ruim 13.000 medewerkers en levert verwarmingsproducten over de gehele wereld. Met een omzet van ruim 3.1 miljard euro is Bosch Thermotechniek in Europa de grootste speler op de verwarmingsmarkt.



Een lekker warm huis en optimaal bedieningsgemak. Dat kan Bosch u beloven. Ook voor situaties waarin alleen een VR-ketel uitkomst biedt. Bosch is immers één van de weinige merken die nog steeds hoogwaardige VR-ketels in het assortiment heeft. Waar wordt de ketel geïnstalleerd? En wat voor huis hebt u? Belangrijke vragen om bij stil te staan als u een VR-ketel van Bosch gaat kiezen.

**Gemakkelijk kiezen**

Woont u in een hoekhuis? Dan moet uw ketel een groter vermogen hebben dan als u in een tussenwoning woont. Is er in de cv-ruimte geen plek voor een aanvoerbuis, maar wel voldoende ventilatie? Dan volstaat een open ketel! Kiezen is kinderspel. Kijk maar in de keuzewijzer ...




De **Bosch-**  
**ketel** met  
overal de  
juiste warmte!

Met de ketel-keuzewijzer kunt u gemakkelijk de juiste VR-ketel kiezen, die helemaal past bij uw woning.



## Ketel-keuzewijzer



# Dé combinatie van **betrouwbaarheid** en **degelijkheid**

De Bosch VR-ketels zijn combiketels: ze zorgen niet alleen voor een behaaglijk binnenklimaat, maar leveren ook warm water. De ketels zijn degelijk en betrouwbaar, maar ook bijzonder compact en geluidsarm. Bosch VR-ketels zijn bovendien gemakkelijk te installeren, zonder dat u daar veel hinder van hebt.



Bosch 25 VRC Eurostar ►  
Bosch 29 VRC Eurostar

Bosch VRC	25 VRC Eurostar gesloten combiketel
Nominaal vermogen	24,7 kW
Traploos modulerend	33% - 100%
Nominale volumestroom	7 liter/min.
Gewicht	42,5 kg.
Afmetingen (hxbxd)	84x40x38 cm.
Nominale belasting onderwaarde	27,5 kW
Minimale belasting onderwaarde	8,4 kW
Luchttoevoer/rookgasafvoer	concentrisch 80/110 mm parallel 80/80 mm
Rookgasafvoer	-
Tapdrempel	2 liter/min.
Propaan ombouwset	ja
Gecoate warmtewisselaar	-
Watergekoelde brander	-




### Gebruiksvriendelijk

De Bosch VR-ketels maken gebruik van hoogwaardige technologieën. Door de automatische ontsteking springen de ketels pas aan als u warmte nodig hebt. De traploze modulatie zorgt ervoor dat de kamer niet ineens te warm wordt als u de verwarming aanzet en dat u 5% extra energie bespaart. Het slimme regel- en besturingssysteem Bosch Heatronic ten slotte maakt de ketels zuiniger én heel gemakkelijk te bedienen.

### Open of gesloten systeem

Bij de VR-ketels kunt u kiezen voor een open of een gesloten systeem. Bij een open systeem komt de toevoerlucht uit de directe omgeving van de ketel. De nieuwe generatie open systemen (VRC II) is geluidsarm en bijzonder gebruiksvriendelijk. De Bosch VRC II ketels zijn bovendien beveiligd met een kinderslot. Bij een gesloten systeem wordt de toevoerlucht van buiten naar binnen gehaald, door middel van een aanvoerbuis. Een gesloten ketel kan in iedere ruimte worden geplaatst.

29 VRC Eurostar gesloten combiketel	24 VRC II open combiketel
28,1 kW	24 kW
33% - 100%	40% - 100%
8 liter/min.	7 liter/min.
44 kg.	38 kg.
84x44x38 cm.	85x44x38 cm.
31,3 kW	27,0 kW
9,8 kW	12,1 kW
concentrisch 80/110 mm	-
parallel 80/80 mm	-
-	ø 130mm
2 liter/min.	2 liter/min.
ja	-
-	ja
-	ja



#### Algemene kenmerken Bosch VRC

- ▶ ingebouwde pompschakeling
- ▶ roestvaststalen brander
- ▶ gecoate 2-in-1 warmtewisselaar
- ▶ elektronische ontsteking
- ▶ vorstbeveiliging
- ▶ montageplaat leverbaar
- ▶ weersafhankelijke regeling (inbouw) is optioneel
- ▶ hoger ww-comfort door nieuwe turbine

◀ Bosch 24 VRC II

## **Bosch Thermotechniek BV**

Postbus 3  
7400 AA Deventer  
Bosch supportline (0570) 60 22 06  
Fax (0570) 60 22 07  
infott@nl.bosch.com  
**www.boschcvketels.nl**

14-01-VR01-0512

Bosch CV-Ketels werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

